


Stainless Kitchen Partner
Shigeru Industry Co., Ltd.

Made in Japan



Website chính thức tại Việt Nam: [Shigeru.vn](https://shigeru.vn)

Nhập khẩu và phân phối bởi :
CÔNG TY TNHH TORINO VIETNAM
Địa chỉ : 102 Nguyễn Thanh Bình - Quận Hà Đông - TP Hà Nội .
Website : architorino.com

Shigeru Catalog V23

Dòng JSM

Chậu âm Giám ồn



JSM - K FS Giá: 15.400.000 VND

LE JSM - K FS Giá: 17.400.000 VND


Tặng kèm



JSM - K 2F FS Giá: 20.300.000 VND

LE JSM - K 2F FS Giá: 22.300.000 VND

Tặng kèm



JSM - K 3F FS Giá: 25.000.000 VND

LE JSM - K 3F FS Giá: 27.500.000 VND

Tặng kèm



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ(SUS304)
- Bề mặt: Mặt trơn - Hạt sần LE
- KT lọt lòng: L760×W410×H195mm
- KT phủ bì: L810×W460×H276mm
- KT cắt đá lắp âm: L787×W440mm R15,5 *


* Lưu ý: Cần đảm bảo cắt đá đúng kích thước trên

Lưu ý:

- Chậu rửa bề mặt trơn sẽ dễ bị trôi xước hơn bề mặt hạt sần LE.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa, chà sát, chà cước để vệ sinh chậu rửa.
- Vệ sinh chậu rửa cuối mỗi ngày để bề mặt chậu luôn sáng bóng, sạch đẹp.
- Dùng khăn lau khô các giọt nước đọng lại trên chậu để tránh cặn canxi.




Giảm thiểu tiếng ồn
Nhờ lớp đệm cao su thông minh phủ dưới đáy chậu



Ngăn ngừa tụ hơi nước dưới tủ
Nhờ lớp xốp cách nhiệt được quấn quanh chậu.




Tính thẩm mỹ cao
Nhờ nắp đáy được thiết kế sang trọng, đẹp mắt.



Dễ dàng lau chùi
Nhờ cổng thoát nước được dập liền khối với chậu rửa

Dòng JSN


Chậu âm Giám ồn



JSN-K FS Giá: 11.900.000 VND

LE JSN - K FS Giá: 13.900.000 VND



Tặng kèm



JSN - K 2F FS Giá: 16.900.000 VND

LE JSN - K 2F FS Giá: 18.900.000 VND

Tặng kèm



JSN - K 3F FS Giá: 21.400.000 VND

LE JSN - K 3F FS Giá: 23.500.000 VND

Tặng kèm




Lắp âm chậu JS15 đúng cách





Sử dụng được phụ kiện ở cả 3 tầng trượt



Mẫu tiếp giáp:



Kích thước cắt đá chuẩn:



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ(SUS304)
- Bề mặt: Mặt trơn - Hạt sần LE
- KT lọt lòng: L760×W410×H195mm
- KT phủ bì: L810×W460×H202mm
- KT cắt đá lắp âm: L787×W440mm R15,5*

* Lưu ý: Cần đảm bảo cắt đá đúng kích thước trên


Dòng JSL

Chậu âm  Giỏ rửa 




JSL-K FS Giá: 12.400.000 VND
LE JSL-K FS Giá: 14.400.000 VND

Tặng kèm



JSL-K 2F FS Giá: 17.900.000 VND
LE JSL-K 2F FS Giá: 19.900.000 VND

Tặng kèm



JSL-K 3F FS Giá: 22.500.000 VND
LE JSL-K 3F FS Giá: 24.700.000 VND


Tặng kèm



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ(SUS304)
- Bề mặt: Mặt trơn - Hạt sần LE
- KT lọt lòng: L826×W410×H195mm
- KT phủ bì: L875×W460×H202mm
- KT cắt đá: L853×W440mm R15,5 *

* Lưu ý: Cần đảm bảo cắt đá đúng kích thước trên



Lưu ý:

- Chậu rửa bề mặt trơn sẽ dễ bị trầy xước hơn bề mặt hạt sần LE.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa, chà sắt, chà cước để vệ sinh chậu rửa.
- Vệ sinh chậu rửa cuối mỗi ngày để bề mặt chậu luôn sáng bóng, sạch đẹp.
- Dùng khăn lau khô các giọt nước đọng lại trên chậu để tránh cặn canxi.



Đặc điểm chậu JSL

Trong các dòng chậu JS15, JSL là chậu có chiều dài lớn nhất (kích thước phủ bì lên đến 875mm). Nhờ đó giúp người nội trợ sử dụng được nhiều phụ kiện hoặc thao tác hai người cùng lúc.



Bề mặt hạt sần LE

Hạn chế trầy xước, chống bám bẩn, giảm đọng nước, dễ lau chùi.

JS15

Sử dụng linh hoạt các phụ kiện kết hợp với các tầng trượt trên chậu nhằm gia tăng không gian thao tác, sơ chế thức ăn một cách hiệu quả



Phụ kiện chậu JS15

Sử dụng thanh trượt 2 tầng kết hợp với các phụ kiện để tăng không gian bếp tối đa



Sử dụng các tấm phụ kiện ở các độ cao khác nhau giúp bạn sơ chế thực phẩm nhanh chóng và hiệu quả.



Khi cắt thực phẩm cứng nên điều chỉnh độ cao của tấm để có thể tác dụng lực mạnh hơn từ dưới mang lại sự hiệu quả và an toàn.



Khi sơ chế cá sống, sử dụng tấm thoát nước và xả nước liên tục để cá không bị tanh - cách người Nhật thường sử dụng khi chế biến cá.



Tấm thoát nước đa chức năng giúp bạn có thể trung thực ăn với nước sôi 1 cách an toàn mà vẫn cách xa đáy chậu - đảm bảo vệ sinh.



Sử dụng các tấm trượt ở độ cao phù hợp với tấm tay, hạn chế khom lưng, giúp làm giảm áp lực lên vùng lưng của bạn, nhờ vậy có thể duy trì một tư thế thoải mái khi làm bếp.



Sử dụng toàn bộ không gian của chậu rửa để sắp xếp dụng cụ sau khi nấu ăn sẽ tiết kiệm một khoảng không gian đáng kể cho nhà bếp của bạn.



Rổ xà phòng

Tặng kèm

Rổ xà phòng giúp xà phòng và bụi rửa luôn khô ráo, tránh mùi hôi khi bị ẩm ướt lâu ngày.



Giá thoát nước

Tặng kèm

Giá thoát nước với độ sâu vừa phải. Dùng để đặt các nguyên liệu đã rửa sạch hoặc các dụng cụ nhà bếp khác.

KT: W245 x D407



Thớt lỗ 1.800.000đ
Một tấm thớt lỗ đa năng giúp bạn làm cá, trứng mì được an toàn và vệ sinh hơn.
Kích thước: W245 x D406



Thớt nhựa 1.800.000đ
Giúp mở rộng không gian nấu ăn và sơ chế thực phẩm, cũng có thể sử dụng để đặt chậu rửa chén.
Kích thước: W245 x D406



Tấm hỗ trợ 1.800.000đ
Thớt có thể sử dụng để đặt trên chậu rửa và cả trên mặt bàn bếp.
Kích thước: W245 x D406
W259 x D438



Thớt Hinoki 1.000.000đ
Thớt được làm từ gỗ Hinoki nhập khẩu Nhật Bản. An toàn tuyệt đối với sức khỏe, hương thơm đặc trưng mang đến cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.
Kích thước: W245 x D406



Chậu nhỏ trữ nước 3.500.000đ
Chậu nhỏ với cấu tạo thông minh có thể kết hợp với các tầng trượt của chậu rửa mang lại tối đa hiệu quả làm bếp cho người sử dụng.
Kích thước: L373xW267xD120



Bộ xả KIT

Tặng kèm

Sử dụng cho chậu:

- JSN / LE JSN
- JSL / LE JSL
- FCM-K FS
- IB-K FS
- GB-K FS
- FCJ-K FS
- IK-K FS
- GX-K FS



Bộ xả Kakuhaitsui

Tặng kèm

Sử dụng cho chậu:

- JSM / LE JSM

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ bán lẻ bộ xả cho khách hàng đang sử dụng chậu rửa SHIGERU chính hãng nhập khẩu từ Nhật Bản.
Giới hạn: 1 bộ xả mua thêm / 1 chậu.
Giá bán: 3.000.000 đ/bộ

Loại chậu	 FCJ-K	 FCM-DK	 GB-DK	 IB-DK	 GX-K
		 FCM-K	 GB-K	 IB-K	
Phụ kiện				 IK-K	
Thớt lỗ 1,800,000 đ	 KT: 276 x 384	 KT: 192 x 384	 KT: 248 x 447	—	 KT: 250 x 407
Thớt nhựa 1,800,000 đ	 KT: 274 x 384	 KT: 224 x 384	 KT: 248 x 445	—	—
Thớt Hinoki 1,000,000 đ	 KT: 274 x 384	 KT: 224 x 384	 KT: 248 x 445		
			 KT: 232 x 445 x 134	 KT: 220 x 409 x 120	—



Bộ xả Haisuiittai

Tặng kèm

Sử dụng cho chậu:

- FCM-DK FS
- IB-DK FS
- GB-DK FS

Ưu điểm bộ xả ngang của chậu SHIGERU:

- Bẫy nước ngăn mùi, ngăn côn trùng bò ngược hiệu quả.
- Thiết kế tối giản, tận dụng được không gian phía dưới chậu rửa để làm ngăn kéo chứa đồ.
- Cấu tạo bởi những vật liệu có độ bền cực cao.



Thớt lỗ

1,800,000 đ



Thớt nhựa

1,800,000 đ




Giá thoát nước

Tặng kèm

Hình ảnh bộ xả ngang lắp đặt thực tế






Tặng kèm

FCM-K FS NE Giá: 11.600.000 VND

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L783×W495×H200mm
- KT phủ bì: L810×W520×H207mm
- KT cắt đá lắp âm *: L789×W501mm R*
- * Kích thước tham khảo.






Tặng kèm

IB-K FS NE Giá: 11.200.000 VND

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L774×W500×H181mm
- KT phủ bì: L804×W530×H189mm
- KT cắt đá lắp âm: L780×W506mm R*
- * Kích thước tham khảo.







Tặng kèm

GB-K FS NE Giá: 11.900.000 VND

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L786×W546×H200mm
- KT phủ bì: L806×W566×H208mm
- KT cắt đá lắp âm *: L792×W552mm R*
- * Với chậu GB, cần đo và ước thử chậu thực tế trước khi cắt đá.






Tặng kèm

FCJ-K FS NE Giá: 12.500.000 VND

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L984×W495×H200mm
- KT phủ bì: L1008×W520×H207mm
- KT cắt đá lắp âm *: L990×W501mm R*
- * Kích thước tham khảo.






Tặng kèm

IK-K FS NE Giá: 9.400.000 VND

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L624×W500×H181mm
- KT phủ bì: L654×W530×H189mm
- KT cắt đá lắp âm *: L630×W506mm R*
- * Kích thước tham khảo.






Tặng kèm

GX-K FS Giá: 9.400.000 VND

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Mặt trơn BA
- KT lọt lòng: L625×W488×H185mm
- KT phủ bì: L649×W512×H192mm
- KT cắt đá lắp âm *: L631×W494mm R*
- * Kích thước tham khảo.



		
FCM-DK FS	IB-DK FS	GB-DK FS
Giá: 12.000.000 VND	Giá: 12.000.000 VND	Giá: 12.500.000 VND



Tặng kèm



Tặng kèm



Tặng kèm

Thông số kỹ thuật:


- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L783×W495×H200mm
- KT phủ bì: L810×W520×H289mm
- KT cắt đá lắp âm *: L789×W501mm R*
- * Kích thước tham khảo.

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L774×W500×H181mm
- KT phủ bì: L804×W530×H270mm
- KT cắt đá lắp âm *: L780×W506mm R*
- * Kích thước tham khảo.

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L786×W546×H200mm
- KT phủ bì: L806×W566×H289mm
- KT cắt đá lắp âm *: L792×W552mm R*
- Với chậu GB, cần đo và ước thử chậu thực tế trước khi cắt đá.



Đặc điểm của dòng chậu có bộ xả liền khối.



Bộ xả liền khối với chậu rửa giúp việc vệ sinh chậu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ưu điểm bề mặt hạt sần NE



- Hạn chế tối đa trầy xước.
- Chống bám bẩn, giảm đọng nước trên bề mặt.
- Dễ dàng vệ sinh, lau chùi.
- Lấp lánh khi gặp ánh sáng.



Lưới lọc rác lớn đựng được rất nhiều rác. Cấu tạo bo tròn không góc cạnh hạn chế bị bám rác, dễ vệ sinh, lau chùi.



Nắp chặn nước cấu tạo thông minh giúp việc chặn nước dễ dàng chỉ với một thao tác.



Phía dưới chậu và bộ xả đều được bọc một lớp xốp cách nhiệt, ngăn ngừa việc đọng hơi nước.




Nắp đáy inox sang trọng, ngăn ngừa việc tiếp xúc giữa thực phẩm và rác thải phía dưới.




TỰ DO CHỌN LỰA KHÔNG GIAN BẾP YÊU THÍCH

Để giúp quý khách hàng hiện thực hóa không gian bếp mơ ước của mình, chúng tôi đã nỗ lực đa dạng hóa hoa văn bề mặt và kích thước mặt bếp



1 BẠN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC BỀ MẶT VÀ LỖ CHỜ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ MILIMET



7 TÙY CHỌN VÁCH CHỐNG TRÀN NƯỚC PHÍA SAU.





2 TỰ DO LỰA CHỌN KIỂU DÁNG CHẬU RỬA YÊU THÍCH

6 CÓ THỂ TÙY CHỌN Rãnh CHỐNG TRÀN NƯỚC.




5 CÁC LỰA CHỌN KIỂU DÁNG CẠNH BẾP.



3 TỰ DO LỰA CHỌN VỊ TRÍ LỖ CHỜ CHO BẾP

4 NHIỀU HOA VĂN MẶT BẾP – SÁNG BÓNG VÀ ĐẸM, ĐEM ĐẾN CẢM GIÁC SANG TRỌNG




1.Xước Sợi Tóc

2. Xước Rối

3. Chấm Vuông

4. Chấm Ngăn Hà



Dòng chậu JS15



Dòng chậu liền khối với bộ xả nước



Dòng chậu đa tính năng



BẢNG TÓM LƯỢC CÁCH PHỐI MẶT BẾP GQ.

					
		Chữ I	Chữ L (hàn liền 1 khối)	Chữ L (tiếp giáp cổ định bằng vít)	Dạng đảo, bán đảo
1	Kích thước	Mặt ngang tối đa 3600mm Bề rộng tối đa 650mm Ngoài kích thước trên vui lòng liên hệ	Cạnh dài tối đa 3600mm Cạnh ngắn tối đa dài 2100mm Bề rộng từ 600mm - 750mm (2 mặt bếp phải chung độ rộng)	Kết hợp dạng đảo với dạng chữ I	Mặt ngang tối đa 3600mm Bề rộng tối đa 1300mm Ngoài kích thước trên vui lòng liên hệ
2	Chậu	Tùy chọn trong catalogue			
		Có thể tùy chọn vị trí chậu rửa			
3	Lỗ chờ bếp	Có thể tùy chọn vị trí lỗ chờ bếp			
4	Bề mặt				
	Xước sợi tóc	Có	Có	Có	Có
	Xước rỗng	Có	Có	Có	Có
	Chăm vuông	Có	Có	Có	Chỉ đáp ứng được bề mặt 800mm trở lại
	Chăm ngân hà	Có	Có	Có	Không
5	Cạnh bếp				
	Cạnh vuông (có thể thay đổi độ cong)	Có	Có	Có	Có (tất cả các mặt)
	Cạnh bán tròn	Có	Có	Không	Có (chỉ làm được cạnh trước sau)
	Cạnh tròn	Có	Không	Không	Có (chỉ làm được cạnh trước sau)
6	Rãnh ngăn tràn nước	- Rãnh xung quanh (tối đa kích thước 3600mm x 750mm) - 1 rãnh cạnh trước	- Rãnh xung quanh - 1 rãnh cạnh trước	- Rãnh xung quanh chỉ làm được phía có chậu rửa, loại bắt vít bếp chữ I) - 1 rãnh cạnh trước (bắt vít 45 độ)	- Rãnh xung quanh (tối đa đến kích thước 3600mm x 750mm) - 1 rãnh cạnh trước
7	Chọn vách ngăn nước	Có thể tùy chọn có vách hoặc không, có thể yêu cầu độ dày và độ cao			
					Không

Chăm sóc các sản phẩm bằng thép không gỉ



Chăm sóc chậu rửa

Chậu rửa là nơi dễ bị đóng cặn và bám bẩn vì tần suất sử dụng với nước rất nhiều.

Ngay cả khi lau sạch nước sau khi sử dụng vẫn có khả năng bị đóng cặn nấm, mốc.



- Chà nhẹ chậu rửa chén ngay sau khi sử dụng bằng miếng rửa chén mềm và nước rửa chén còn thừa theo hướng xước của vân bề mặt.
- Sau khi xả nước, nên dùng khăn khô lau sạch các giọt nước còn sót lại, để ngăn ngừa cặn canxi.



Chăm sóc mặt bàn bếp

Mặt bàn bếp bằng thép không gỉ thường bị vấy bẩn mỗi khi nấu ăn. Vì khi đặt nồi chảo, gia vị hoặc khi để vật kim loại như dao làm bếp, đồ hộp lên trên mặt bàn bếp trong thời gian dài thì mặt bếp có thể bị lây gỉ sét từ những vật đó.



- Sau khi nấu ăn, lau sạch mặt bàn bếp bằng khăn ướt, cuối cùng dùng khăn khô để lau lại.
- Tuyệt đối không sử dụng bụi nhùi kim loại, bụi nhùi cước, các loại khăn có độ nhám để lau chùi mặt bàn bếp..



Chà rửa bằng chanh

Chà xung quanh bề mặt của chậu rửa chén bằng miếng chanh đã sử dụng. Vỏ chanh sẽ tẩy sạch mảng bám và giữ độ bóng cho chậu rửa.



Chăm sóc hàng tuần

Chà nhẹ toàn diện bằng miếng bọt biển ẩm và nước rửa chén. Sau đó, xả sạch bằng nước ấm. Cuối cùng, lau lại bằng khăn khô.

CHĂM SÓC VÀ XỬ LÝ ĐẶC BIỆT

Phương pháp làm sạch gỉ sét:

■ Để giữ cho sản phẩm thép không gỉ đẹp bền mãi mãi

- Lau sạch ngay khi bị dính các chất mặn như nước tương, muối, nước mắm,...
- Không sử dụng thuốc tẩy gốc Clo, Vim, Sumo,... Trong trường hợp bất đắc dĩ phải sử dụng cần xả sạch lại bằng nước ngay lập tức.
- Khi thi công, không đặt lên bề mặt chậu rửa các loại máy móc, vật liệu kim loại. Nếu có vụn sắt, mảnh sắt rơi vào chậu rửa, cần làm sạch ngay để tránh hình thành gỉ sét.

■ Trường hợp nhận gỉ từ vật liệu khác

- Nếu vết gỉ còn nhẹ, có thể loại bỏ bằng các loại chất tẩy rửa chuyên dụng giành cho thép không gỉ.
- Nếu gỉ sét đã trở nên nghiêm trọng hơn, có thể sử dụng giấy nhám mịn (#1000-1200) đã làm ướt rồi chà nhẹ vết gỉ.
- Bất kỳ hành động đánh bóng, chà sát nào cũng có thể hủy hoại lớp vân ban đầu của thép không gỉ.
- Nên liên hệ đơn vị bán hàng trước khi tự ý xử lý các vết gỉ sét.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THÉP KHÔNG GỈ

Câu hỏi : Thép không gỉ là vật liệu gì?

Thép không gỉ là tên gọi chung của loại hợp kim được làm từ sắt (Fe) và Crôm (Cr). Thép không gỉ chứa 1,2% Carbon (C) hoặc ít hơn. Đặc tính của thép không gỉ là khả năng chống gỉ cao. Đối với các sản phẩm nhà bếp, thép không gỉ SUS 304 (18Cr - 8Ni) được sử dụng chủ yếu.


Câu hỏi: Thép không gỉ có bị ăn mòn và bị gỉ sét hay không?

Đặc tính chính của thép không gỉ là khả năng chống gỉ cao nhờ vào lớp crôm bề mặt đặc biệt. Lớp phủ này có khả năng tự tái tạo ngay lập tức nhờ phản ứng của Crôm có trong thép và Oxy trong khí quyển.

Tuy nhiên thép không gỉ không phải là không bị ăn mòn trong mọi trường hợp mà đặc biệt nhạy cảm

với chất Clo có trong nước biển, nước máy. Chất này làm kéo dài quá trình tự tái tạo của lớp phủ bề mặt làm cho thép không gỉ có thể bị ăn mòn và gỉ sét một phần.


Một khả năng khác là “**nhận gỉ**” từ vật liệu khác, như để yên chiếc kẹp tóc hoặc những thứ tương tự trên mặt thép không gỉ trong một thời gian dài, thành phần sắt trên kẹp tóc và những vật tương tự đó bị gỉ và có thể bám vào bề mặt thép không gỉ và là nguyên nhân gây nên gỉ sét.



Câu hỏi: Tại sao thép không gỉ đã qua gia công lại hút nam châm?

Thép không gỉ thông dụng SUS304 không hút nam châm ở điều kiện bình thường.

Tuy nhiên khi bị đập nhiều lần trong quá trình sản xuất sẽ làm cho cấu trúc kim loại của thép bị thay đổi. Từ đó sẽ hút nam châm, tuy nhiên khả năng chống ăn mòn không thay đổi.



Câu hỏi: Tại sao thép không gỉ là kim loại nhưng bề mặt lại bị trầy xước?


Nếu so sánh, thép không gỉ thuộc loại cứng trong kim loại, nhưng đáy - cạnh rìa của bộ đồ ăn (chất liệu gốm sứ) và cát mịn (hạt thạch anh) bám vào các loại rau củ là vật liệu vô cơ cực kỳ cứng, vì vậy trong quá trình làm bếp sẽ chà sát lên bề mặt của chậu rửa hoặc mặt bàn bếp nên việc trầy xước trên bề mặt là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, thép không gỉ khi bị trầy xước, ngay lập tức tạo thành một lớp màng oxit trên bề mặt của nó để bảo vệ không làm gỉ sét. Vì có thể duy trì các thuộc tính không gỉ nên được sử dụng rộng rãi xung quanh nước.

Các vết trầy xước gây chú ý khi bắt đầu sử dụng, nhưng sau một thời gian, khi các vết xước chồng lên nhau sẽ dần đi và không nhìn rõ nữa.

Câu hỏi: Các vết bẩn và mảng bám màu trắng trên thép không gỉ là gì?

Vết bẩn và vết bẩn màu trắng thường được gọi là “**cặn vôi**” hay “**xà phòng kim loại**”



「Cặn vôi」 là một sản phẩm của axit silicic có trong nước máy tích tụ dần trong quá trình sử dụng do việc rửa xả và tự khô của chậu rửa.

「Xà phòng kim loại」 hình thành do các thành phần khoáng chất như magiê và canxi, sắt có trong nước phản ứng với thành phần xà phòng (axit béo) và bám dính trên bề mặt.

Bụi bẩn có thể tích tụ mỗi ngày mà ta không nhìn thấy và khi nó trở nên đáng chú ý đã trở thành vết bẩn khó loại bỏ. Các vết bẩn đã bị tích tụ nếu không được xử lý sẽ là nguyên nhân của sự ăn mòn hoặc gỉ sét.

Câu hỏi: Thép không gỉ có thể tái chế không?

Thép không gỉ có thể được tái chế 100% mà không bị xuống cấp; Các sản phẩm bồn rửa, mặt bàn bếp bằng thép không gỉ cũng được sản xuất từ nguyên liệu thép không gỉ tái chế và sẽ được thu gom, tái chế.