SHIGERU

Made in Japan

Stainless Kitchen Partner

Shigeru Industry Co.,Ltd.

Shigeru-k.vn

Catalog V26

Giá mới áp dụng từ 01/10/2026



KITAKEI

Website thông tin sản phẩm : Kitakei.vn

Dòng JSM


Hạt sần | Chậu âm | Giảm ồn



Tặng kèm




LEJSM-K FS Giá: 19.140.000 VND



Tặng kèm



LEJSM-K-2F FS Giá: 24.530.000 VND



Tặng kèm



LEJSM-K-3F FS Giá: 30.250.000 VND

Giá chưa bao gồm thớt, tấm hỗ trợ

Thông số kỹ thuật:

• Vật liệu:	Thép không gỉ(SUS304)
• Bề mặt:	Mặt trơn - Hạt sần LE
• KT lọt lòng:	L760×W410×H195mm
• KT phủ bì:	L810×W460×H276mm
• KT cắt đá lắp âm:	L787×W440mm R15,5 *


* Lưu ý: Cần đảm bảo cắt đá đúng kích thước trên

Lưu ý:


- Chậu rửa bề mặt trơn sẽ dễ bị trầy xước hơn bề mặt hạt sần LE.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa, chà sắt, chà cước để vệ sinh chậu rửa.
- Vệ sinh chậu rửa cuối mỗi ngày để bề mặt chậu luôn sáng bóng, sạch đẹp.
- Dùng khăn lau khô các giọt nước đọng lại trên chậu để tránh cặn canxi.




Giảm thiểu tiếng ồn
Tích hợp lớp đệm cao su thông minh phủ dưới đáy chậu



Ngăn ngừa tụ hơi nước dưới tủ
Nhờ lớp xốp Polyethylene cách nhiệt được quấn quanh chậu.



Tính thẩm mỹ cao
Nắp đậy được thiết kế sang trọng, đẹp mắt.





Dễ dàng lau chùi
Cổng thoát nước được dập liền khối với chậu rửa thật tinh tế.

Dòng JSN


Hạt sần | Chậu âm | Giảm ồn



Tặng kèm




LEJSN-K FS Giá: 15.290.000 VND



Tặng kèm



LEJSN-K-2F FS Giá: 20.790.000 VND



Tặng kèm



LEJSN-K-3F FS Giá: 25.850.000 VND

Giá chưa bao gồm thớt, tấm hỗ trợ


Lắp âm chậu JS15 đúng cách




Sử dụng được phụ kiện ở cả 3 tầng trượt




Kích thước cắt đá chuẩn:



Mẫu tiếp giáp:





Thông số kỹ thuật:

• Vật liệu:	Thép không gỉ(SUS304)
• Bề mặt:	Mặt trơn - Hạt sần LE
• KT lọt lòng:	L760×W410×H195mm
• KT phủ bì:	L810×W460×H202mm
• KT cắt đá lắp âm:	L787×W440mm R15,5*

* Lưu ý: Cần đảm bảo cắt đá đúng kích thước trên


KITAKEI



Tặng kèm




LE JSL- K FS Giá: 15.840.000 VND



Tặng kèm



LE JSL-K 2F FS Giá: 21.890.000 VND



Tặng kèm



LE JSL-K 3F FS Giá: 27.170.000 VND


Giá chưa bao gồm thớt, tấm hỗ trợ

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ(SUS304)
- Bề mặt: Mặt trơn - Hạt sần LE
- KT lọt lòng: L826×W410×H195mm
- KT phủ bì: L875×W460×H202mm
- KT cắt đá: L853×W440mm R15,5 *

* Lưu ý: Cần đảm bảo cắt đá đúng kích thước trên





Lưu ý:

- Chậu rửa bề mặt trơn sẽ dễ bị trầy xước hơn bề mặt hạt sần LE.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa, chà sắt, chà cước để vệ sinh chậu rửa.
- Vệ sinh chậu rửa cuối mỗi ngày để bề mặt chậu luôn sáng bóng, sạch đẹp.
- Dùng khăn lau khô các giọt nước đọng lại trên chậu để tránh cặn canxi.





Đặc điểm chậu JSL

Trong các dòng chậu JS15, JSL là chậu có chiều dài lớn nhất (kích thước phủ bì lên đến 875mm).
Nhờ đó giúp người nội trợ sử dụng được nhiều phụ kiện hoặc thao tác hai người cùng lúc.

Dòng JSS




Tặng kèm




LE JSS-K FS Giá: 14.630.000 VND




Tặng kèm



LE JSS-K-2F FS Giá: 20.570.000 VND






Thông số kỹ thuật:

Vật liệu:	Thép không gỉ(SUS304)
Bề mặt:	Hạt sần LE
KT lọt lòng:	L520xW410xH195mm
KT phủ bì:	L570xW460xH185mm
KT cắt đá lắp âm:	L550xW440 R15.5*



JS15

Sử dụng linh hoạt các phụ kiện kết hợp với các tầng trượt trên chậu nhằm gia tăng không gian thao tác, sơ chế thức ăn một cách hiệu quả



Bề mặt hạt sần LE

Hạn chế trầy xước, chống bám bẩn, giảm đọng nước, dễ lau chùi.

SHIGERU
Made in Japan

Logo "Shigeru" và "Made in Japan" được khắc lazer rõ nét ở sản phẩm chính hãng

KITAKEI

Sử dụng tối đa 3 tầng trượt kết hợp với các phụ kiện để tăng không gian thao tác tối đa



Sử dụng các tấm phụ kiện ở các độ cao khác nhau giúp bạn sơ chế thực phẩm nhanh chóng và hiệu quả.



Khi cắt thực phẩm cứng nên điều chỉnh độ cao của thớt để có thể tác dụng lực mạnh hơn từ đó mang lại sự hiệu quả và an toàn.



Khi sơ chế cá sống, sử dụng tấm thoát nước và xả nước liên tục để cá không bị tanh - cách người Nhật thường sử dụng khi chế biến cá.




Tấm thoát nước đa chức năng giúp bạn có thể trụng thức ăn với nước sôi 1 cách an toàn mà vẫn cách xa đáy chậu - đảm bảo vệ sinh.




Sử dụng các tấm trượt ở độ cao phù hợp với tầm tay, hạn chế khom lưng, giúp làm giảm áp lực lên vùng lưng của bạn, nhờ vậy có thể duy trì một tư thế thoải mái khi làm bếp.



Sử dụng toàn bộ không gian của chậu rửa để sắp xếp dụng cụ sau khi nấu ăn sẽ tiết kiệm một khoảng không gian đáng kể cho nhà bếp của bạn.





Thớt lỗ inox 2,100,000đ

Một tấm thớt lỗ đa năng giúp việc làm cá và trụng mì được đảm bảo vệ sinh.

Kích thước: 245x406mm



Thớt nhựa 2,100,000đ

Thớt có thể sử dụng dễ dàng trên chậu rửa để đảm bảo vệ sinh hoặc có thể sử dụng trên mặt bàn bếp.

Kích thước: 245x406mm



Tấm hỗ trợ 2,100,000đ

Giúp mở rộng không gian sơ chế, cũng có thể dùng để đậy chậu rửa.

Kích thước: 245x406mm
259x438mm



Thớt Hinoki 1,380,000đ

Được làm từ gỗ Hinoki nhập khẩu Nhật Bản. An toàn tuyệt đối cho sức khỏe, hương thơm đặc trưng.

Kích thước: 245x406mm
259x438mm





Chậu nhỏ trữ nước 4,000,000đ

Chậu nhỏ với cấu tạo thông minh, có thể kết hợp với các tầng trượt của chậu rửa chính, phát huy tối đa hiệu quả làm bếp cho người dùng.

Kích thước: L372xW267xD120mm



Rổ xà phòng (Tặng kèm)

Rổ xà phòng giúp xà phòng và búi rửa luôn khô ráo, tránh mùi hôi do vi khuẩn tích tụ lâu ngày.



Giá thoát nước (Tặng kèm)

Giá thoát nước để đặt các nguyên liệu khi sơ chế hoặc để úp ráo chén, đĩa, các dụng cụ nhà bếp khác.


Kích thước: 245x406mm
259x438mm



Bộ xả KIT (Tặng kèm)

Sử dụng cho chậu:

- JSN / LEJSN
- JSL / LEJSL
- FCM-K FS NE
- IB-K FS NE
- GB-K FS NE
- FCJ-K FS NE
- IK-K FS NE
- GX-K FS







Bộ xả Kakuhaisui (Tặng kèm)

Sử dụng cho chậu:

- JSM / LEJSM

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ bán lẻ bộ xả cho khách hàng đang sử dụng chậu rửa SHIGERU chính hãng nhập khẩu Nhật Bản.
Giới hạn: 1 bộ xả mua thêm /1 chậu
Giá bán: 3.500.000đ/Bộ

KITAKEI

Loại chậu / Phụ kiện	FCJ-K	FCM-DK FCM-K	GB-DK GB-K	IB-DK IB-K IK-K	GX-K
Thớt inox **2,100,000 đ**	 KT: 276 x 384	 KT: 192 x 384	 KT: 248 x 447	——	 KT: 250 x 407
Thớt nhựa **2,100,000 đ**	 KT: 274 x 384	 KT: 224 x 384	 KT: 248 x 445	——	——
Thớt Hinoki **1,380,000 đ**	 KT: 274 x 384	 KT: 224 x 384	 KT: 248 x 445		
Giá thoát nước **Tặng kèm**	 KT: 272 x 380 x 134	 KT: 188 x 380 x 134	 KT: 232 x 445 x 134	 KT: 220 x 409 x 120	——



Bộ xả Haisuiittai
Tặng kèm

Sử dụng cho chậu:
- FCM-DK FS NE
- IB-DK FS NE
- GB-DK FS NE

Ưu điểm bộ xả ngang của chậu SHIGERU

- Bẫy nước ngăn mùi, ngăn côn trùng bò ngược hiệu quả.
- Thiết kế tối giản, tận dụng được không gian phía dưới chậu rửa.
- Cấu tạo từ những vật liệu có độ bền cực cao, chống va đập, cấn móp.
- Dễ dàng tháo lắp, xử lý khi bị tắc, hoặc khi vệ sinh định kỳ.



Thớt inox **2,100,000 đ**



Thớt nhựa **2,100,000 đ**



Giá thoát nước Tặng kèm

Hình ảnh bộ xả ngang lắp đặt thực tế







FCM-K FS NE


Giá: 12.760.000 VND



Thông số kỹ thuật:


- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L783×W495×H200mm
- KT phủ bì: L810×W520×H207mm
- KT cắt đá lắp âm: L789×W501mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.



IB-K FS NE


Giá: 12.320.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L774×W500×H181mm
- KT phủ bì: L804×W530xH189mm
- KT cắt đá lắp âm: L780×W506mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.



GB-K FS NE


Giá: 13.090.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L786×W546×H200mm
- KT phủ bì: L806×W566×H208mm
- KT cắt đá lắp âm: L792×W552mm R*

* Chậu GB có cạnh hơi bo tròn, cần đo và ướm thử chậu thực tế trước khi cắt đá.



FCJ-K FS NE


Giá: 13.750.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L984×W495×H200mm
- KT phủ bì: L1008×W520×H207mm
- KT cắt đá lắp âm * : L990×W501mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.



IK-K FS NE


Giá: 10.340.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L624×W500×H181mm
- KT phủ bì: L654×W530×H189mm
- KT cắt đá lắp âm * : L630×W506mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.



GX-K FS


Giá: 10.340.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Mặt trơn BA
- KT lọt lòng: L625×W488×H185mm
- KT phủ bì: L649×W512×H192mm
- KT cắt đá lắp âm * : L631×W494mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.



KITAKEI

Chú thích các ký hiệu: Chậu âm | Vòi lắp trên chậu | Giảm ồn | Hạt sần


FCM-DK FS NE — Giá: 13.200.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L783×W495×H200mm
- KT phủ bì: L810×W520×H289mm
- KT cắt đá lắp âm * : L789×W501mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.




IB-DK FS NE — Giá: 13.200.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L774×W500×H181mm
- KT phủ bì: L804×W530×H270mm
- KT cắt đá lắp âm *: L780×W506mm R*

* Kiểm tra góc bo R, không cắt góc vuông.




GB-DK FS NE — Giá: 13.750.000 VND



Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép không gỉ (SUS304)
- Bề mặt: Hạt sần NE
- KT lọt lòng: L786×W546×H200mm
- KT phủ bì: L806×W566×H289mm
- KT cắt đá lắp âm *: L792×W552mm R*

Với chậu GB, cần đo và ướm thử chậu thực tế trước khi cắt đá.




Chú thích các ký hiệu: Chậu âm | Vòi lắp trên chậu | Giảm ồn | Hạt sần

Đặc điểm của dòng chậu có bộ xả liền khối.




Bộ xả liền khối với chậu rửa giúp việc vệ sinh chậu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



Lưới lọc rác lớn đựng được rất nhiều rác. Cấu tạo bo tròn không góc cạnh hạn chế bị bám rác, dễ vệ sinh, lau chùi.



Nắp chặn nước cấu tạo thông minh giúp việc chặn nước dễ dàng chỉ với một thao tác.



Phía dưới chậu và bộ xả đều được bọc một lớp xốp cách nhiệt, ngăn ngừa việc ngưng tụ hơi nước.



Nắp đậy inox sang trọng, ngăn ngừa việc tiếp xúc giữa thực phẩm và rác thải phía dưới.



Ưu điểm bề mặt hạt sần NE



Logo "Shigeru" và "Made in Japan" rõ nét ở sản phẩm chính hãng

- Hạn chế tối đa trầy xước.
- Chống bám bẩn, giảm đọng nước trên bề mặt.
- Dễ dàng vệ sinh, lau chùi.
- Lấp lánh khi gặp ánh sáng.



TỰ DO CHỌN LỰA KHÔNG GIAN BẾP YÊU THÍCH

Để giúp quý khách hàng hiện thực hóa không gian bếp mơ ước của mình,
chúng tôi đã nổ lực đang dạng hóa hoa văn bề mặt và kích thước mặt bếp

Bếp chữ I

Max 3.600mm



Max
650mm

Bếp chữ L

Max 3.600mm



Max
2100mm


Bếp dạng đảo

Max 3.600mm





Max
1300mm

1 **BẠN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC BỀ MẶT VÀ LỖ CHỜ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ MILIMET**



7 **TÙY CHỌN VÁCH CHỐNG TRÀN NƯỚC PHÍA SAU.**





* Lưu ý: Có thể làm vách ngăn cả 3 mặt

2 **TỰ DO LỰA CHỌN KIỂU DÁNG CHẬU RỬA YÊU THÍCH**

KITAKEI

6 CÓ THỂ TÙY CHỌN RÃNH CHỐNG TRÀN NƯỚC.

1 Rãnh Trước





Rãnh Xung Quanh



5 CÁC LỰA CHỌN KIỂU DÁNG CẠNH BẾP.


Cạnh vuông | Cạnh Bán Tròn | Cạnh Tròn





3 TỰ DO LỰA CHỌN VỊ TRÍ LỖ CHỜ CHO BẾP

4 NHIỀU HOA VĂN MẶT BẾP – SÁNG BÓNG VÀ ĐẦM, ĐEM ĐẾN CẢM GIÁC SANG TRỌNG



1.Xước Sợi Tóc | 2 .Xước Rối | 3. Chấm Vuông | 4 . Chấm Ngân Hà



Dòng chậu JS15



Dòng chậu liền khối với bộ xả nước





Dòng chậu đa tính năng

KITAKEI



BẢNG TÓM LƯỢC CÁCH PHỐI MẶT BẾP GQ.

					
		Chữ I	**Chữ L (hàn liền 1 khối)**	**Chữ L (tiếp giáp cố định bằng vít)**	**Dạng đảo, bán đảo**
1	Kích thước	Mặt ngang tối đa 3600mm Bề rộng tối đa 650mm Ngoài kích thước trên vui lòng liên hệ	Cạnh dài tối đa 3600mm Cạnh ngắn tối đa dài 2100mm Bề rộng từ 600mm - 750mm (2 mặt bếp phải chung độ rộng)	Kết hợp dạng đảo với dạng chữ I	Mặt ngang tối đa 3600mm Bề rộng tối đa 1300mm Ngoài kích thước trên vui lòng liên hệ
2	Chậu	Tùy chọn trong catalogue			
		Có thể tùy chọn vị trí chậu rửa			
3	Lỗ chờ bếp	Có thể tùy chọn vị trí lỗ chờ bếp			
4	Bề mặt				
	Xước sợi tóc	Có	Có	Có	Có
	Xước rối	Có	Có	Có	Có
	Chấm vuông	Có	Có	Có	Chỉ đáp ứng được bề mặt 800mm trở lại
	Chấm ngân hà	Có	Có	Có	Không
5	Cạnh bếp				
	Cạnh vuông (có thể thay đổi độ cong)	Có	Có	Có	Có (tất cả các mặt)
	Cạnh bán tròn	Có	Có	Không	Có (chỉ làm được cạnh trước sau)
	Cạnh tròn	Có	Không	Không	Có (chỉ làm được cạnh trước sau)
6	Rãnh ngăn tràn nước	- Rãnh xung quanh (tối đa kích thước 3600mm x 750mm) - 1 rãnh cạnh trước	- Rãnh xung quanh - 1 rãnh cạnh trước	- Rãnh xung quanh chỉ làm được phía có chậu rửa, loại bắt vít bếp chữ I) - 1 rãnh cạnh trước (bắt vít 45 độ)	- Rãnh xung quanh (tối đa đến kích thước 3600mm x 750mm) - 1 rãnh cạnh trước
7	Chọn vách ngăn nước	Có thể tùy chọn có vách hoặc không, có thể yêu cầu độ dày và độ cao			Không

KITAKEI

Chăm sóc các sản phẩm bằng thép không gỉ





Chăm sóc chậu rửa

Chậu rửa là nơi dễ bị đóng cặn và bám bẩn vì tần suất sử dụng với nước rất nhiều.

Ngay cả khi lau sạch nước sau khi sử dụng vẫn có khả năng bị đóng cặn, nấm mốc.





- Chà nhẹ chậu rửa chén ngay sau khi sử dụng bằng miếng rửa chén mềm và nước rửa chén còn thừa theo hướng xước của vân bề mặt..
- Sau khi xả nước, nên dùng khăn khô lau sạch các giọt nước còn sót lại. để ngăn ngừa cặn canxi.



Chăm sóc mặt bàn bếp

Mặt bàn bếp bằng thép không gỉ thường bị vấy bẩn mỗi khi nấu ăn. Vì khi đặt nồi chảo, gia vị hoặc khi để vật kim loại như dao làm bếp, đồ hộp lên trên mặt bàn bếp trong thời gian dài thì mặt bếp có thể bị lây gỉ sét từ những vật đó.





- Sau khi nấu ăn, lau sạch mặt bàn bếp bằng khăn ướt, cuối cùng dùng khăn khô để lau lại.
- Tuyệt đối không sử dụng bùi nhùi kim loại, bùi nhùi cước, các loại khăn có độ nhám để lau chùi mặt bàn bếp vì sẽ gây trầy xước.



Chà rửa bằng chanh

Chà xung quanh bề mặt của chậu rửa chén bằng miếng chanh đã sử dụng. Vỏ chanh sẽ tẩy sạch mảng bám và giữ độ bóng cho chậu rửa.



Chăm sóc hàng tuần

Chà nhẹ toàn diện bằng miếng bọt biển ẩm và nước rửa chén. Sau đó, xả sạch bằng nước ấm. Cuối cùng, lau lại bằng khăn khô.

CHĂM SÓC VÀ XỬ LÝ ĐẶC BIỆT

Phương pháp làm sạch gỉ sét:

■Để giữ cho sản phẩm thép không gỉ đẹp bền mãi mãi

- Lau sạch ngay khi bị dính các chất mặn như nước tương, muối, nước mắm,...

- Không sử dụng thuốc tẩy gốc Clo, Vim, Sumo,... Trong trường hợp bất đắc dĩ phải sử dụng cần xả sạch lại bằng nước ngay lập tức.

- Khi thi công, không đặt lên bề mặt chậu rửa các loại máy móc, vật liệu kim loại. Nếu có vụn sắt, mạt sắt rớt vào chậu rửa, cần làm sạch ngay để tránh hình thành gỉ sét.

■Trường hợp nhận gỉ từ vật liệu khác

- Nếu vết gỉ còn nhẹ, có thể loại bỏ bằng các loại chất tẩy rửa chuyên dụng giành cho thép không gỉ.

- Nếu gỉ sét đã trở nên nghiêm trọng hơn, có thể sử dụng giấy nhám mịn (#1000-1200) đã làm ướt rồi chà nhẹ vết gỉ.

- Bất kỳ hành động đánh bóng, chà sát nào cũng có thể hủy hoại lớp vân ban đầu của thép không gỉ.

- Nên liên hệ đơn vị bán hàng trước khi tự ý xử lý các vết gỉ sét.

KITAKEI


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THÉP KHÔNG GỈ

Câu hỏi : Thép không gỉ là vật liệu gì?

Thép không gỉ là tên gọi chung của loại hợp kim được làm từ sắt (Fe) và Crôm (Cr). Thép không gỉ chứa 1,2% Carbon (C) hoặc ít hơn. Đặc tính của thép không gỉ là khả năng chống gỉ cao. Đối với các sản phẩm nhà bếp,thép không gỉ SUS 304 (18Cr - 8Ni) được sử dụng chủ yếu.

Câu hỏi: Thép không gỉ có bị ăn mòn và bị gỉ sét hay không?

Đặc tính chính của thép không gỉ là khả năng chống gỉ cao nhờ vào lớp crôm bề mặt đặc biệt. Lớp phủ này có khả năng tự tái tạo ngay lập tức nhờ phản ứng của Crôm có trong thép và Oxy trong khí quyển.




Tuy nhiên thép không gỉ không phải là không bị ăn mòn trong mọi trường hợp mà đặc biệt nhạy cảm với chất Clo có trong nước biển, nước máy. Chất này làm kéo dài quá trình tự tái tạo của lớp phủ bề mặt làm cho thép không gỉ có thể bị ăn mòn và gỉ sét một phần.

Một khả năng khác là ***"nhận gỉ"*** từ vật liệu khác, như để yên chiếc kẹp tóc hoặc những thứ tương tự trên mặt thép không gỉ trong một thời gian dài, thành phần sắt trên kẹp tóc và những vật tương tự đó bị gỉ và có thể bám vào bề mặt thép không gỉ và là nguyên nhân gây nên gỉ sét.

Câu hỏi: Tại sao thép không gỉ đã qua gia công lại hút nam châm?

Thép không gỉ thông dụng SUS304 không hút nam châm ở điều kiện bình thường.

Tuy nhiên khi bị dập nhiều lần trong quá trình sản xuất sẽ làm cho cấu trúc kim loại của thép bị thay đổi. Từ đó sẽ hút nam châm, tuy nhiên khả năng chống ăn mòn không thay đổi.



Câu hỏi: Tại sao thép không gỉ là kim loại nhưng bề mặt lại bị trầy xước?


Nếu so sánh, thép không gỉ thuộc loại cứng trong kim loại, nhưng đáy - cạnh rìa của bộ đồ ăn (chất liệu gốm sứ) và cát mịn (hạt thạch anh) bám vào các loại rau củ là vật liệu vô cơ cực kỳ cứng, vì vậy trong quá trình làm bếp sẽ chà sát lên bề mặt của chậu rửa hoặc mặt bàn bếp nên việc trầy xước trên bề mặt là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, thép không gỉ khi bị trầy xước, ngay lập tức tạo thành một lớp màng oxit trên bề mặt của nó để bảo vệ không làm gỉ sét. Vì có thể duy trì các thuộc tính không gỉ nên được sử dụng rộng rãi xung quanh nước.

Các vết trầy xước gây chú ý khi bắt đầu sử dụng, nhưng sau một thời gian, khi các vết xước chồng lên nhau sẽ dịu đi và không nhìn rõ nữa.

Câu hỏi: Các vết bẩn và mảng bám màu trắng trên thép không gỉ là gì?

Vết bẩn và vết bẩn màu trắng thường được gọi là "cặn vôi" hay "xà phòng kim loại"



「Cặn vôi」 là một sản phẩm của axit silicic có trong nước máy tích tụ dần trong quá trình sử dụng do việc rửa xả và tự khô của chậu rửa.

「Xà phòng kim loại」 hình thành do các thành phần khoáng chất như magiê và canxi sắt có trong nước phản ứng với thành phần xà phòng (axit béo) và bám dính trên bề mặt.

Bụi bẩn có thể tích tụ mỗi ngày mà ta không nhìn thấy và khi nó trở nên đáng chú ý đã trở thành vết bẩn khó loại bỏ. Các vết bẩn đã bị tích tụ nếu không được xử lý sẽ là nguyên nhân của sự ăn mòn hoặc gỉ sét.

Câu hỏi: Thép không gỉ có thể tái chế không?

Thép không gỉ có thể được tái chế 100% mà không bị xuống cấp; Các sản phẩm bồn rửa, mặt bàn bếp bằng thép không gỉ cũng được sản xuất từ nguyên liệu thép không gỉ tái chế và sẽ được thu gom, tái chế.